



**FORGED
IN VICTORY**

DISTRIBUITO IN ITALIA DA
DEFENCE SYSTEM 2.0
DIFESA • SICUREZZA • PROTEZIONE





WELCOME TO THE
FORGE



DISTRIBUITO IN ITALIA DA
DEFENCE SYSTEM 2.0
DIFESA • SICUREZZA • PROTEZIONE



A prescindere dai requisiti della missione, la linea completa di accessori di Firefield ti consente di personalizzare la tua arma per garantire il successo in ambienti avversi. Da The Forge in Texas, progettiamo meticolosamente i nostri prodotti, supportando il nostro lavoro con una **GARANZIA DI TRE ANNI***


Cannocchiali da mira Barrage	4-6
Cannocchiali da mira RapidStrike	7-8
Cannocchiali da mira tattici	9-10
Impulse Red Dot Sights	11-12
Impact Reflex Sights	13-15
Mirini Laser Serie Battletek	16-17
Bipiedi	18-19
Impugnature Rival	20-21
Accessori	22-23



***La garanzia è coperta dalla casa produttrice con la sostituzione del prodotto se si ritiene che sia un danno da garanzia.**

BARRAGE RIFLESCOPES


- Reticolo del secondo piano focale
- Illuminazione del reticolo rosso/verde
- Parallasse corretto
- Torrette di derivazione ed elevazione di precisione
- Supporto monoblocco integrato
- Reticoli con compensazione del proiettile



MIL-DOT




Ottica per carabina o smg o balestra a basso ingombro e ingrandimenti variabili. Ottima regolazione dell'alzo che consente correzioni anche per tiri mirati su lunga distanza.




BARRAGE 1.5-5X32

Codice Modello	FF13061
Ingrandimento	1.5 – 5x
Lenti Obiettivo	32 mm
Distanza Focale	130 – 50 mm
Campo visivo	14 – 4.9 m @ 100 m
Regolazione Torrette	1/2 MOA/100y
Escursione Correzione	@100y
Durata della batteria	100 hours
Dimensioni	210 x 77 x 80 mm
Peso	0.487 kg




BARRAGE 1.5-5X32 WITH RED LASER

Codice Modello	FF13062
Ingrandimento	1.5 – 5x
Lenti Obiettivo	32 mm
Distanza Focale	130 – 50 mm
Campo visivo	14 – 4.9 m @ 100 m
Regolazione MOA	1/2
Gamma di regolazione	130 MOA
Tipo di Laser	Red, Class IIIA
Durata della batteria (Ottica/Laser)	100 / 16 hours
Dimensioni	210 x 77 x 80 mm
Peso	0.518 kg



BARRAGE 2.5-10X40

Codice Modello	FF13064
Ingrandimento	2.5 – 10x
Lenti Obiettivo	40 mm
Distanza Focale	60 – 55 mm
Campo visivo	11.6 – 3.8 m @ 100 m
Regolazione MOA	1/4
Gamma di regolazione	110 MOA
Durata della batteria	100 hours
Dimensioni	205 x 80 x 85 mm
Peso	0.501 kg



**BEST
SELLER**


BARRAGE 2.5-10X40 WITH RED LASER

Codice Modello	FF13065
Ingrandimento	2.5 – 10x
Lenti Obiettivo	40 mm
Distanza Focale	60 – 55 mm
Campo visivo	11.6 – 3.8 m @ 100 m
Regolazione MOA	1/4
Gamma di regolazione	110 MOA
Tipo di Laser	Red, Class IIIA
Durata della batteria (Ottica/Laser)	100 / 16 hours
Dimensioni	205 x 80 x 85 mm
Peso	0.532 kg

RAPIDSTRIKE RIFLESCOPE



- Il kit include supporto a sbalzo, leva di lancio, filtro per lenti a nido d'ape, copriobiettivo, strumenti
- Torrette di bloccaggio a scomparsa regolabili
- Reticolo del secondo piano focale
- Illuminazione del reticolo rosso/verde



CIRCLE DOT






RAPIDSTRIKE 1-6X24 KIT

Codice Modello	FF13070K
Ingrandimento	1 - 6x
Lenti Obiettivo	24 mm
Distanza Focale	101.2 mm
Campo visivo	34 - 6.1 m @ 100 m
Diametro Tubo	30 mm
Parallasse Corretto	91.44 m
Regolazione MOA	1/2
Gamma di regolazione	100 MOA
Durata della batteria	100 hours
Dimensioni	251 x 61 x 47 mm
Peso	0.411 kg



TACTICAL RIFLESCOPES

- Illuminazione del reticolo rosso/verde
- Reticolo del secondo piano focale
- Torrette di derivazione ed elevazione di facile presa
- Lenti Obiettivo a parallasse regolabile



MIL-DOT



Ottiche di puntamento per tiro tattico e sportivo a media distanza, torrette alte scoperte, correzione della parallasse frontale, reticolo illuminato.



TACTICAL 3-12X40AO IR


Codice Modello	FF13043
Ingrandimento	3 – 12x
Lenti Obiettivo	40 mm
Distanza Focale	85 – 75 mm
Campo visivo	13.1 – 4.4 m @ 100 m
Diametro Tubo	25.4 mm
Parallasse Corretto	6.858 – ∞ m
Regolazione MOA	1/4
Gamma di regolazione	45 MOA
Durata della batteria	80 – 150 hours
Dimensioni	335 x 80 x 56 mm
Peso	0.510 kg

TACTICAL 4-16X42AO IR

Codice Modello	FF13044
Ingrandimento	4 – 16x
Lenti Obiettivo	42 mm
Distanza Focale	110 – 85 mm
Campo visivo	7.9 – 2.1 m @ 100 m
Diametro Tubo	25.4 mm
Parallasse Corretto	13.716 – ∞ m
Regolazione MOA	1/4
Gamma di regolazione	40 MOA
Durata della batteria	80 – 150 hours
Dimensioni	400 x 80 x 63 mm
Peso	0.793 kg

IMPULSE RED DOT SIGHTS

- Supporti scheletrati (FF26028/FF26029)
- Illuminazione del reticolo rosso/verde
- Parallasse corretto
- Minimo Ingombro guida



CIRCLE DOT



Punti rossi tattici con supporto alleggerito a tunnel per la dissipazione del calore. Adatti al montaggio anche su handguard di carabine tattiche che operano con canne molto calde. Designatore laser rosso per collimazione rapida a cortissima distanza.



**BEST
SELLER**

IMPULSE 1X22 COMPACT

Codice Modello	FF26028
Diametro Obiettivo	22 mm
Parallasse Corretto	18.29 m
Regolazione Click	1 MOA
Campo di regolazione torretta	120 MOA
Regolazioni	Analogiche
Tipo di Batteria	CR2032
Durata della batteria (Alto/Basso)	15 / 240 hours
Dimensioni	90 x 58 x 71 mm
Peso	0.212 kg




IMPULSE 1X22 COMPACT WITH RED LASER

Codice Modello	FF26029
Lenti Obiettivo	22 mm
Parallasse Corretto	18.29 m
Regolazione MOA	1
Gamma di regolazione	120 MOA
Regolazioni	Interruttori digitali
Tipo di Batteria	1x AAA
Durata della batteria (Alto/Basso)	29 / 170 hours
Dimensioni	90 x 58 x 71 mm
Peso	0.243 kg


IMPACT REFLEX SIGHTS



- Parallasse corretto
- Design HUD aperto
- Distanza focale illimitata
- Regolazione in elevazione autobloccante



5 MOA DOT



4 PATTERN



Punti rossi con struttura aperta molto leggeri, adatti a carabine, balestre e SMG



IMPACT

Codice Modello	FF26022
Reticolo	4 Pattern
Colore Reticolo	Rosso
Lenti Obiettivo	33 x 23 mm
Parallasse Corretto	22.86 m
Regolazione MOA	1
Gamma di regolazione	150 MOA
Durata della batteria (Alto/Basso)	20 / 200 hours
Dimensioni	77 x 35 x 53 mm
Peso	0.133 kg



**BEST
SELLER**

IMPACT XLT

Codice Modello	FF26025
Reticolo	4 Pattern
Colore Reticolo	Rosso
Lenti Obiettivo	33 x 24 mm
Parallasse Corretto	22.86 m
Regolazione MOA	1
Gamma di regolazione	120 MOA
Durata della batteria (Alto/Basso)	40 / 250 hours
Dimensioni	92 x 65 x 54 mm
Peso	0.221 kg



IMPACT MINI

Codice Modello	FF26021
Reticolo	5 MOA Dot
Colore Reticolo	Rosso
Lenti Obiettivo	16 x 21 mm
Parallasse Corretto	45.72 m
Regolazione MOA	Continuous
Gamma di regolazione	120 MOA
Durata della batteria (Alto/Basso)	40 / 200 hours
Dimensioni	49 x 30 x 25 mm
Peso	0.028 kg



IMPACT XL

Codice Modello	FF26024
Reticolo	4 Pattern
Colore Reticolo	Rosso
Lenti Obiettivo	33 x 24 mm
Parallasse Corretto	22.86 m
Regolazione MOA	1
Gamma di regolazione	120 MOA
Durata della batteria (Alto/Basso)	25 / 120 hours
Dimensioni	92 x 51 x 52 mm
Peso	0.158

BATTLETEK SERIES



- Controlli ambidestri digitali
- Ideale per pistole o piattaforme AR
- Costruzione leggera in nylon rinforzato





**BEST
SELLER**

BATTLETEK WEAPON LIGHT WITH GREEN LASER

Codice Modello	FF25018
Tipo Lampadina	LED Bianco
Intensità Massima	150 Lumens
Durata Batteria Luce	1.4 hours
Lunghezza Onda Laser	520 – 532 nm
Tipo di Laser	Green, Class IIIA
Visibilità (Giorno/Notte)	46 / 550 m
Durata della batteria Laser	2.5 hours (50 min laser & light)
Dimensioni	66 x 33 x 38 mm
Peso	0.065 kg



BATTLETEK WEAPON LIGHT

Codice Modello	FF25015
Tipo Lampadina	LED Bianco
Intensità Massima	150 Lumens
Durata Batteria	1.8 hours
Dimensioni	66 x 33 x 27 mm
Peso	0.053 kg

BIPODS

SCARAB

- Compatibile con M-LOK o Keymod
- Design elegante a due pezzi a basso profilo
- Gambe ad angolo regolabili indipendentemente
- Ampia apertura con piedini a tassello per una presa migliore

STRONGHOLD

- Include perno girevole e aggancio picatinny
- Prolunga assistita da molla
- Regolazione di rotazione/panoramica e inclinazione
- Regolazione della tensione con leva di comando



Attacco per handguard con Mlock o key mode.



SCARAB 9-12" TWO-PIECE

Codice Modello Keymod	FF34025KMD
Codice Modello M-LOK	FF34025MLK
Altezza (non esteso)	228 mm
Altezza (esteso)	304 mm
Dimensioni (chiuso)	228 x 38 x 43 mm
Peso	0.360 kg

Bipiedi con attacco per maglietta portacinghia.



9-14"

Codice Modello	FF34024
Larghezza (non esteso)	254 mm
Altezza (non esteso)	254 mm
Larghezza (esteso)	381 mm
Altezza (esteso)	381 mm
Dimensioni (chiuso)	254 x 81 x 43 mm
Peso	0.462 kg



6-9" COMPACT

Codice Modello	FF34023
Larghezza (non esteso)	177.8 mm
Altezza (non esteso)	177.8 mm
Larghezza (esteso)	254 mm
Altezza (esteso)	254 mm
Dimensioni (chiuso)	182 x 81 x 43 mm
Peso	0.408 kg

**BEST
SELLER**

RIVAL FOREGRIPS

- Personalizzabile e modulare (FF35006/FF35007)
- Design ergonomico e scheletrato





RIVAL KEYMOD

Codice Modello	FF35005
Finitura	Matte Black
Tipo di Aggancio	Keymod
Dimensioni	68 x 30 x 88 mm
Peso	0.130 kg



RIVAL

Codice Modello	FF35004
Finitura	Matte Black
Tipo di Aggancio	Picatinny
Dimensioni	68 x 30 x 93 mm
Peso	0.116 kg



RIVAL M-LOK

Codice Modello	FF35008
Finitura	Matte Black
Tipo di Aggancio	M-LOK
Dimensioni	68 x 30 x 88 mm
Peso	0.141 kg

FIREFIELD ACCESSORIES



Mascherine da tiro a frame aperto con lenti intercambiabili e custodia di trasporto da campo.



PERFORMANCE SHOOTING GLASSES

Codice Modello	FF79001
Materiale	Polycarbonate
Protezione	UV400
Dimensioni	144 x 50 x 45 mm
Peso	0.025 kg



